

Utskrift: 20/04/2022 Datum för sammanställning: 08/04/2015 Reviderad: 20/04/2022 Version: 4 (ersatte 3)

AVSNITT 1: IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/FÖRETAGET.

1.1 Produktidentifiering: ACOUPANEL KORE ADHESIVE - ACPK

Andra sätt att identifiera sig:

Ej tillämpligt

1.2 Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen och användningsområden som rekommenderas:

Relevanta användningsområden: Klister

Användning avråds från: Alla användningsområden som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet:

AISLACUSTIC INGENIERIA ACUSTICA SL
Avd. Perez Galdos 79 - 24
46018 VALENCIA - Spain
Phone: +34 630 334 602
info@acoupanel.com www.acoupanel.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 112

AVSNITT 2: IDENTIFIERING AV FAROR

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

CLP-förordning (EG) nr 1272/2008:

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Etikettelement:

CLP-förordning (EG) nr 1272/2008:

Faroangivelser:

Non-applicable

Försiktighetsföreskrifter:

P101: Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens behållare eller etikett till hands.

P102: Förvaras utom räckhåll för barn.

P501: Bortskaffa innehållet/behållarna i enlighet med gällande lagstiftning om avfallshantering.

Kompletterande information:

EUH208: Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan ge en allergisk reaktion.

UFI: 7DU9-70E2-H00J-RTU0

2.3 Andra faror:

Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna.
Endokrinstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER **

3.1 Ämne:

Ej tillämpligt

3.2 Blandning:

Kemisk beskrivning: Blandning av ämnen: Kemikaliebeskrivning.

Komponenter:

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (punkt 3) innehåller produkten:

** Ändringar i förhållande till föregående version

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar ** (fortsättning)

Identifiering	Kemiskt namn/klassificering	Koncentration
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Index: 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one⁽¹⁾ ATP CLP00 Förordning 1272/2008 Akut Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Fara	<1 %
CAS: 55965-84-9 EC: Ej tillämpligt Index: 613-167-00-5 REACH: Ej tillämpligt	Reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)⁽¹⁾ Förordning 1272/2008 Akut Tox. 2: H310+H330; Akut Tox. 3: H301; Akut akvatisk reaktion 1: H400; Kronisk akvatisk reaktion 1: H410; Hudskador. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317 - Fara	<1 %

⁽¹⁾ Ämnen som utgör en hälso- eller miljörisk och som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878.

Mer information om ämnenas risker finns i avsnitten 11, 12 och 16.

Övriga upplysningar:

Identifiering	M-faktor
Reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). CAS: 55965-84-9 EC: Ej tillämpligt	Akut 100 Kronisk 10

Identifiering	Gränsvärde för specifik koncentration
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	% (w/w) >=0,05: Hudkänsla. 1 - H317
Reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). CAS: 55965-84-9 EC: Ej tillämpligt	% (w/w) >=0,6: Hud Corr. 1B - H314 0,06<= % (w/w) <0,6: Hud Irrit. 2 - H315 % (w/w) >=0,06: Ögon Irrit. 2 - H319 % (w/w) >=0,0015: Hud Sens. 1A - H317

** Andringar i förhållande till föregående version

AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder:

Symtomen till följd av förgiftning kan uppträda efter exponering, sök därför i tveksamma fall läkarvård vid direkt exponering för den kemiska produkten eller ihållande obehag, visa SDS för denna produkt.

Genom inandning:

Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid inandning. Vid förgiftningssymptom rekommenderas dock att den drabbade personen avlägsnas från exponeringsområdet, får ren luft och hålls i vila. Begär läkarvård om symtomen kvarstår.

Vid hudkontakt:

Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid hudkontakt. Vid hudkontakt rekommenderas dock att man tar av sig förorenade kläder och skor, sköljer huden eller vid behov duschar den drabbade personen grundligt med kallt vatten och neutral tvål. Vid allvarlig reaktion kontakta läkare.

Genom ögonkontakt:

Skölj ögonen noggrant med vatten i minst 15 minuter. Om den skadade personen använder kontaktlinser ska dessa tas bort om de inte sitter fast i ögonen, vilket i så fall kan orsaka ytterligare skador. I samtliga fall bör man efter rengöring så snabbt som möjligt kontakta en läkare med hjälp av produktens SDS.

Genom intag/aspiration:

Framkalla inte kräkningar, men om det ändå sker, håll huvudet nedåt för att undvika aspiration. Håll den drabbade personen i vila. Skölj munnen och halsen, eftersom de kan ha påverkats under intagningen.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Akuta och fördröjda effekter anges i avsnitten 2 och 11.

4.3 Uppgift om eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling som behövs:

Ej tillämpligt

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedier:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSMÅL (fortsättning)

Lämpliga släckmedier:

Produkten är obrännbar under normala förhållanden vid lagring, hantering och användning. Vid förbränning till följd av felaktig hantering, förvaring eller användning använd företrädesvis polyvalenta pulversläckare (ABC-pulver), i enlighet med förordningen om brandskyddssystem.

Olämpliga släckmedel:

Ej tillämpligt

5.2 Särskilda faror som uppstår genom ämnet eller blandningen:

Vid förbränning eller termisk nedbrytning bildas reaktiva underprodukter som kan bli mycket giftiga och därmed utgöra en allvarlig hälsorisk.

5.3 Råd för brandmän:

Beroende på brandens omfattning kan det vara nödvändigt att använda fullständiga skyddskläder och en självförsörjande andningsapparat (SCBA). Ett minimum av nödutrustning bör finnas tillgänglig (brandfilter, bärbar förbandslåda, ...) i enlighet med direktiv 89/654/EG..

Ytterligare bestämmelser:

Handla i enlighet med den interna beredskapsplanen och informationsbladen om åtgärder som ska vidtas efter en olycka eller andra nödsituationer. Eliminera alla antändningskällor. Vid brand, kyl lagringsbehållare och tankar för produkter som är känsliga för förbränning, explosion eller BLEVE till följd av höga temperaturer. Undvik spill av de produkter som använts för att släcka branden i ett vattenhaltigt medium.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden:

För personal som inte är i nödsituationer:

Isolera läckor förutsatt att det inte finns någon ytterligare risk för de personer som utför denna uppgift. Personlig skyddsutrustning måste användas mot eventuell kontakt med den spillda produkten (se avsnitt 8). Evakuer området och håll ut dem som inte har skydd.

För räddningspersonal:

Se avsnitt 8.

6.2 Miljöåtgärder:

Undvik spill i vattenmiljön eftersom den innehåller ämnen som kan vara farliga för vattenmiljön. Förvara den absorberade produkten i hermetiskt slutna behållare. Vid allvarligt spill till vattenmiljön meddela den berörda myndigheten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Det rekommenderas:

Absorbera spillningen med sand eller ett inert absorberande medel och flytta den till en säker plats. Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara absorbenter. Vid eventuella problem i samband med bortskaffande, se avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering:

A.- Allmänna försiktighetsåtgärder för säker användning

Överensstämmer med gällande lagstiftning om förebyggande av arbetsrisker i samband med manuell hantering av vikter. Upprätthålla ordning, renlighet och förstörelse med hjälp av säkra metoder (avsnitt 6).

B.- Tekniska rekommendationer för förebyggande av bränder och explosioner

Produkten är obrännbar under normala förhållanden vid lagring, hantering och användning. Det rekommenderas att överföra i långsamma hastigheter för att undvika generering av elektrostatiske laddningar som kan påverka brännbara produkter. Se avsnitt 10 för information om förhållanden och material som bör undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer om allmän arbetshygien

Ät eller drick inte under processen och tvätta händerna efteråt med lämpliga rengöringsmedel.

D.- Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

Utskrift: 20/04/2022 Datum för sammanställning: 08/04/2015 Reviderad: 20/04/2022 Version: 4 (ersatte 3)

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGERING (forts.)

Det rekommenderas att ha absorberande material tillgängligt i närheten av produkten (se avsnitt 6.3).

7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter:

A.- Tekniska åtgärder för lagring

Lägsta temperatur.:	5 °C
Högsta temperatur.:	30 °C
Maximal tid:	6 Månader

B.- Allmänna villkor för lagring

Undvik värmekällor, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel. För ytterligare information se avsnitt 10.5.

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar):

Med undantag för de redan angivna instruktionerna är det inte nödvändigt att ge några särskilda rekommendationer om användningen av denna produkt.

AVSNITT 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

Ämnen vars gränsvärden för yrkesmässig exponering måste övervakas på arbetsplatsen (europeiskt gränsvärde för yrkesmässig exponering, inte landspecifik lagstiftning):

Det finns inga tillämpliga gränsvärden för yrkesmässig exponering för de ämnen som ingår i produkten.

DNEL (Arbetstagare):

Identifiering		Kort exponering		Lång exponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	0,966 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inandning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	6,81 mg/m ³	Ej tillämpligt

DNEL (General population):

Identifiering		Kort exponering		Lång exponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	0,345 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inandning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1,2 mg/m ³	Ej tillämpligt

PNEC:

Identifiering					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	STP	1,03 mg/L	Sötvatten	0,00403 mg/L	
	Jord	3 mg/kg	Marint vatten	0,000403 mg/L	
	Intermittent	0,0011 mg/L	Sediment (sötvatten)	0,0499 mg/kg	
	Oral	Ej tillämpligt	Sediment (marint vatten)	0,00499 mg/kg	

8.2 Exponeringskontroller:

A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning.

Som en förebyggande åtgärd rekommenderas att man använder grundläggande personlig skyddsutrustning med motsvarande <<CE-märkning>> i enlighet med förordning (EU) 2016/425. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass,...), se den informationsbroschyr som tillhandahålls av tillverkaren. För mer information se underavsnitt 7.1. All information i detta dokument är en rekommendation som behöver specificeras av tjänsterna för förebyggande av arbetsrisker, eftersom det inte är känt om företaget har ytterligare åtgärder till sitt förfogande.

B.- Andningsskydd

Skyddsutrustning måste användas om det bildas en dimma eller om gränsvärdena för yrkesexponering överskrids.

C.- Särskilt skydd för händerna

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

Utskrift: 20/04/2022 Datum för sammanställning: 08/04/2015 Reviderad: 20/04/2022 Version: 4 (ersatte 3)

AVSNITT 8: KONTROLL AV EXPOSITION OCH PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

Piktogram	PPE	Märkning	CEN Standard	Anmärkningar
 Obligatorisk hand skydd	Skyddshandskar mot mindre risker			Byt ut handskena om det finns några tecken på skador. Vid långvarig exponering av produkten för professionella användare/industriarbetare rekommenderar vi att man använder CE III-handskar i enlighet med standarderna EN 420:2004 + A1:2010 och EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Eftersom produkten är en blandning av flera ämnen kan handskmaterialets motståndskraft inte beräknas i förväg med fullständig tillförlitlighet och måste därför kontrolleras före användning.

D.- Ögon- och ansiktsskydd

Piktogram	PPE	Märkning	CEN Standard	Anmärkningar
 Obligatoriskt ansikte skydd	Panoramaglasögon mot stänk/projektioner.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Rengör dagligen och desinficera regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. Används om det finns risk för stänk.

E.- Kroppsskydd

Piktogram	PPE	Märkning	CEN Standard	Anmärkningar
	Arbetskläder			Byt ut innan det finns tecken på försämring. För perioder av långvarig exponering av produkten för professionella/industriella användare rekommenderas CE III, i enlighet med bestämmelserna i EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Anti-slip arbetsskor		EN ISO 20347:2012	Byt ut innan det finns tecken på försämring. För perioder av långvarig exponering av produkten för professionella/industriella användare rekommenderas CE III, i enlighet med bestämmelserna i EN ISO 20345:2012 y EN 13832-1:2007.

F.- Ytterligare nödåtgärder

Nödåtgärd	Standarder	Nödåtgärd	Standarder
 Nöddusch	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Ögonspolningsstationer	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontroller av miljöexponering:

I enlighet med gemenskapens lagstiftning för miljöskydd rekommenderas att undvika spill i miljön av både produkten och dess behållare. För ytterligare information se avsnitt 7.1.D.

Flyktiga organiska föreningar:

Med hänsyn till direktiv 2010/75/EU har denna produkt följande egenskaper:

V.O.C. (Leverans):	0 % vikt
V.O.C. densitet vid 20 °C:	0 kg/m ³ (0 g/L)
Genomsnittligt kolnummer:	Ej tillämpligt
Genomsnittlig molekylvikt:	Ej tillämpligt

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper:

Fullständig information finns i produktdatabladet.

Utseende:

Fysiskt tillstånd vid 20 °C:	Vätska
Utseende:	Klistra in
Färg:	☐ Vit

*Inte relevant på grund av produktens art, som inte ger information om dess faror.

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

AVSNITT 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)

Lukt:	Ej tillämpligt
Luktröskel:	Ej tillämpligt *
Volatilitet:	
Kokpunkt vid atmosfäriskt tryck:	194 °C
Ångtryck vid 20 °C:	2129 Pa
Ångtryck vid 50 °C:	11218,45 Pa (11,22 kPa)
Förångningshastighet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Produktbeskrivning:	
Densitet vid 20 °C:	1236,3 kg/m ³
Relativ densitet vid 20 °C:	1,18 - 1,22
Dynamisk viskositet vid 20 °C:	Ej tillämpligt*
Kinematisk viskositet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Kinematisk viskositet vid 40 °C:	20,5 mm ² /s
Koncentration:	Ej tillämpligt
pH:	7,5 - 8,5
Ångtäthet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 20 °C:	Ej tillämpligt *
Löslighet i vatten vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Löslighetsegenskaper:	Ej tillämpligt *
Nedbrytningstemperatur:	Ej tillämpligt *
Smältpunkt/frys punkt:	Ej tillämpligt*
Brandfarlighet:	
Flampunkt:	Icke brandfarlig (>60 °C)
Brandfarlighet (fast, gas):	Ej tillämpligt *
Självantändningstemperatur:	Ej tillämpligt *
Nedre gränsen för brandfarlighet:	Ej tillämpligt *
Övre gränsen för brandfarlighet:	Ej tillämpligt *
Partiklarnas egenskaper:	
Median ekvivalent diameter:	Ej tillämpligt

9.2 Annan information:

Uppgifter om fysiska faroklasser:

Explosiva egenskaper:	Ej tillämpligt *
Oxiderande egenskaper:	Ej tillämpligt *
Frätande för metaller:	Ej tillämpligt *
Förbränningsvärme:	Ej tillämpligt *
Aerosoler - total procentuell andel (i massa) av brandfarliga komponenter:	Ej tillämpligt *

Andra säkerhetsegenskaper:

Ytspänning vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Brytningsindex:	Ej tillämpligt *

*Inte relevant på grund av produktens art, som inte ger information om dess faror.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (fortsättning)

Inga farliga reaktioner förväntas eftersom produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Se avsnitt 7.

10.2 Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabil under de angivna villkoren för lagring, hantering och användning.

10.3 Möjlighet till farliga reaktioner:

Under de angivna förhållandena förväntas inte farliga reaktioner som leder till för höga temperaturer eller tryck.

10.4 Villkor att undvika:

Kan hanteras och förvaras vid rumstemperatur:

Stöt och friktion	Kontakt med luft	Ökning av temperaturen	Solljus	Luftfuktighet
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

10.5 Inkompatibla material:

Syror	Vatten	Oxiderande material	Brännbara material	Övriga
Undvik starka syror	Ej tillämpligt	Undvik direkt påverkan	Ej tillämpligt	Undvik alkalier eller starka baser

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:

Se underavsnitten 10.3, 10.4 och 10.5 för att ta reda på de specifika nedbrytningsprodukterna. Beroende på nedbrytningsförhållandena kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO₂), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION **

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008:

Experimentell information om produktens toxikologiska egenskaper finns inte tillgänglig.

Farliga konsekvenser för hälsan:

Vid upprepade och långvarig exponering eller vid koncentrationer som är högre än de rekommenderade yrkesmässiga gränsvärdena för exponering kan skadliga effekter på hälsan uppstå, beroende på hur exponeringen sker:

A- Intag (akut effekt):

- Akut toxicitet : Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, men innehåller ämnen som klassificeras som farliga för konsumtion. För mer information se avsnitt 3.
- Korrosivitet/irritabilitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Den innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

B- Kontakt med huden och ögonen (akut effekt):

- Kontakt med huden: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Den innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga för hudkontakt. För mer information se avsnitt 3.
- Kontakt med ögonen: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

C- CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet):

- Carcinogenicity: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for the effects mentioned. For more information see section 3.

D- IARC: Poly(vinylalkohol) (3)

- Mutagenitet: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

E- Sensibiliserande effekter:

- Andningsvägar: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga med sensibiliserande effekter. För mer information se avsnitt 3.
- Hud: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Den innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga med sensibiliserande effekter. För mer information se avsnitt 3.

** Ändringar i förhållande till föregående version

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

Utskrift: 20/04/2022 Datum för sammanställning: 08/04/2015 Reviderad: 20/04/2022 Version: 4 (ersatte 3)

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

- F- Specifik målorgantoxicitet (STOT) - enstaka exponering:
- Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.
- G- Specifik målorgantoxicitet (STOT) - upprepad exponering:
- Specifik målorgantoxicitet (STOT) - upprepad exponering: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information, se avsnitt 3.
- Hud: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.
- H- Risk för aspiration:
- Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

Övriga upplysningar:

Non-applicable

Specifik toxikologisk information om ämnena:

Identifiering	Akut toxicitet		Släktet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LD50 muntlig	500 mg/kg	Råtta
	LD50 dermalt	Ej tillämpligt	
	LC50 Inandning	Ej tillämpligt	
Reaktionsmassan av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on. (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Ej tillämpligt	LD50 muntlig	64 mg/kg	Råtta
	LD50 dermalt	87,12 mg/kg	Kanin
	LC50 Inandning	0,33 mg/L (4 h)	Råtta

Uppskattning av akut toxicitet (UAT mix):

UAT mix		Beståndsdel(er) med okänd toxicitet
muntlig	>2000 mg/kg (Calculation method)	Ej tillämpligt
dermalt	>2000 mg/kg (Calculation method)	Ej tillämpligt
Inandning	>20 mg/L (4 h) (Calculation method)	Ej tillämpligt

11.2 Information om andra faror:

Endokrinstörande egenskaper

Endokrinstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

**** Ändringar i förhållande till föregående version**

Ej tillämpligt

**** Ändringar i förhållande till föregående version**

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION **

Experimentell information om produktens ekotoxikologiska egenskaper finns inte tillgänglig. **12.1**

Toxicitet:**Akut toxicitet:**

Identifiering	Koncentration	Arter	Släktet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LC50	>0.1 - 1 (96 h)	Fisk
	EC50	>0.1 - 1 (48 h)	Kräftdjur
	EC50	>0.1 - 1 (72 h)	Alger
reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Ej tillämpligt	LC50	>0.1 - 1 (96 h)	Fisk
	EC50	>0.1 - 1 (48 h)	Kräftdjur
	EC50	>0.1 - 1 (72 h)	Alger

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Identifiering	Nedbrytbarhet		Biologisk nedbrytbarhet	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	BOD5	Ej tillämpligt	Koncentration	100 mg/L
	COD	Ej tillämpligt	Period	28 dagar
	BOD5/COD	Ej tillämpligt	% Biologiskt nedbrytbar	0 %

12.3 Bioackumulationspotential:

Identifiering	Bioackumulationspotential	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	BCF	2
	Pow Log	1.45
	Potentiell	Låg

12.4 Rörlighet i jord:

Inte tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:

Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna.

12.6 Endokrinstörande egenskaper:

Endokrinstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

12.7 Andra biverkningar:

Ej beskrivet

**** Andringar i förhållande till föregående version**

AVSNITT 13: ÖVERVÅGANDEN OM BORTSKAFFANDE

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

AVSNITT 13: Hänsyn vid bortskaffande (fortsättning)

13.1 Metoder för behandling av avfall:

Kod	Beskrivning	Avfallsklass (förordning (EU) nr 1357/2014)
08 04 10	Avfall av andra lim och tätningsmedel än de som anges i 08 04 09.	Ofarlig

Typ av avfall (förordning (EU) nr 1357/2014):

Ej tillämpligt

Avfallshantering (bortskaffande och utvärdering):

Rådgör med den auktoriserade avfallshanteraren om bedömning och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och 2 (direktiv 2008/98/EG). Enligt 15 01 (2014/955/EG) i koden och om behållaren har varit i direkt kontakt med produkten ska den behandlas på samma sätt som den egentliga produkten. I annat fall kommer den att behandlas som en ofarlig restprodukt. Avfallet får inte slängas i avloppet. Se punkt 6.2.

Förordningar om avfallshantering:

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) anges gemenskapens eller statens bestämmelser om avfallshantering.

Gemenskapslagstiftning: Direktiv 2008/98/EG, 2014/955/EU, förordning (EU) nr 1357/2014.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt är inte reglerad för transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

AVSNITT 15: INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/lagstiftning som är specifika för ämnet eller blandningen:

Förordning (EG) nr 528/2012: innehåller ett konserveringsmedel för att skydda den behandlade varans ursprungliga egenskaper. Innehåller reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), bronopol (INN), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.

Kandidatämnen för godkännande enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach): Ej tillämpligt

Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach ("Förteckning över auktorisationer") och datum för upphörande: Ej tillämpligt.

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet: Ej tillämpligt

Artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (produkttyp 2, 6, 9, 11, 12, 13) ; reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (produkttyp 2, 4, 6, 11, 12, 13)

FÖRORDNING (EU) nr 649/2012 om import och export av farliga kemiska produkter: Ej tillämpligt

Seveso III:

Ej tillämpligt

Begränsningar för saluföring och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (bilaga XVII till Reach, etc ...).

Yrkesmässig exponering för andningsbar kristallin kiseldioxid måste kontrolleras i enlighet med direktiv (EU) 2019/130.

Särskilda bestämmelser om skydd av människor och miljö:

Det rekommenderas att använda informationen i detta säkerhetsdatablad som en grund för att utföra arbetsplatspecifika riskbedömningar för att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder för hantering, användning, lagring och bortskaffande av denna produkt.

Annan lagstiftning:

Produkten kan påverkas av sektorspecifik lagstiftning.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har inte gjort någon utvärdering av kemikaliesäkerheten.

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

Lagstiftning om säkerhetsdatablad:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION (fortsättning)

SDB ska tillhandahållas på ett officiellt språk i det land där produkten släpps ut på marknaden. Detta säkerhetsdatablad har utformats i enlighet med BILAGA II - Vägledning för sammanställning av säkerhetsdatablad i förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878).

Ändringar i förhållande till det tidigare säkerhetsdatabladet som rör riskhanteringen...

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER (AVSNITT 3, AVSNITT 11, AVSNITT 12):

- Nya deklarerade ämnen

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

Reaktionsmassa av 5-chloro-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 (AVSNITT 2, AVSNITT 16):

- - Ämnen som ingår i EUH208:

- Nya deklarerade ämnen

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

Texterna till de lagtexter som nämns i avsnitt 3:

- De fraser som anges avser inte själva produkten, utan är endast av informativa skäl och hänvisar till de enskilda komponenter som anges i avsnitt 3.

CLP Förordning (EC) No 1272/2008:

Akut Tox. 2: H310+H330 - Dödlig vid hudkontakt eller inandning.

Akut Tox 3: H301 - Giftigt om det sväljs.

Akut Tox 4: H302 - Skadligt om det sväljs.

Vattenlevande akut 1: H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Akvatisk kronisk 1: H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Ögonskador. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Hud Corr. 1B: H314 - Orsakar allvarliga hudbrännskador och ögonskador.

Hud Irrit. 2: H315 - Orsakar hudirritation.

Hud Sens. 1: H317 - Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Hud Sens. 1A: H317 - Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Klassificeringsförfarande:

Ej tillämpligt

Råd i samband med utbildning:

Utbildning rekommenderas för att förebygga arbetsrisker för personal som använder denna produkt och för att underlätta deras förståelse och tolkning av detta säkerhetsdatablad och etiketten på produkten.

De viktigaste bibliografiska källorna:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Förkortningar och akronymer:

ADR: Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg

IMDG: Internationell kod för farligt gods till sjöss

IATA: Internationella lufttransportförbundet

ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen

COD: Kemisk syreförbrukning

BOD5: Biokemisk syreförbrukning under 5 dagar.

BCF: Biokonzentrationsfaktor

LD50: Dödlig dos 50

LC50: Dödlig koncentration 50

EC50: Effektiv koncentration 50

LogPOW: Fördelningskoefficient oktanol-vatten

Koc: Fördelningskoefficient för organiskt kol

UFI: unik identitetsbeteckning för formeln

IARC: Internationella cancerforskningsinstitutet

Säkerhetsdatablad för produkten utarbetat i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach); detta dokument utgör inte ett säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006, eftersom ett säkerhetsdatablad inte är obligatoriskt för denna produkt. Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på källor, teknisk kunskap och gällande lagstiftning på europeisk och statlig nivå, utan att kunna garantera dess riktighet. Denna information kan inte betraktas som en garanti för produktens egenskaper, utan är endast en beskrivning av säkerhetskraven. Yrkesmetoden och villkoren för användare av denna produkt ligger inte inom vår kännedom eller kontroll, och det är i slutändan användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå de lagstadgade kraven för hantering, lagring, användning och bortskaffande av kemiska produkter. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt, som inte bör användas för andra behov än de angivna.

- FORTSÄTTNING PÅ NASTA SIDA -